

(1) 公共施設（建物）

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
① 市民文化系施設	ひぐらし研修センター	S61	新	/	W	24	33	138	116	711
	黄金多目的研修センター	S60	新	/	S	38	34	89	330	1,087
	啓南多目的研修センター	S57	新	/	S	38	37	97	500	1,349
	上芦別生活館	S48	旧	—	CB	38	46	121	211	1,289
	上芦別多目的研修センター	S63	新	/	S	38	31	82	592	1,920
	常磐多目的研修センター	S61	新	/	S	38	33	87	358	1,161
	新城多目的研修センター	S55	旧	—	S	38	39	103	797	1,210
	本町地区生活館	H7	新	/	RC	50	24	48	574	3,269
	野花南生活改善センター	S49	旧	—	W	24	45	188	560	1,675
	頼城多目的研修センター(旧青少年会館)	S45	旧	—	S+CB	38	49	129	634	1,680
	集会施設計								4,672	15,351
	市民会館	S51	旧	○	SRC	50	43	86	2,827	44,318
	芸術文化交流館	S39	旧	—	RC	50	55	110	797	3,254
文化施設計								3,624	47,572	
合計								8,296	62,923	
② 社会教育・学校教育系施設	図書館	S55	旧	—	RC	50	39	78	1,355	61,697
	図書館計								1,355	61,697
	星の降る里百年記念館	H5	新	/	RC	50	26	52	1,499	20,025
	郷土資料収蔵庫	S47	旧	—	CB	38	47	124	690	205
	旧干場家レンガ倉庫	T2	旧	—	組積造	38	107	282	57	63
	博物館等計								2,246	20,293
	芦別小学校								7,863	24,561
	高学年棟	S56	新	/	RC	50	38	76	2,383	
	管理棟	S57	新	/	RC	50	37	74	911	
	低学年棟	S59	新	/	RC	50	36	72	3,426	
	体育館	S46	旧	○	S	38	48	126	1,143	
	上芦別小学校								5,395	20,217
	校舎	S60	新	/	RC	50	34	68	4,346	
	体育館	S60	新	/	S	38	34	89	1,049	
	芦別中学校								7,290	31,621
	1線校舎①	S40	旧	—	RC	50	54	108	436	
	1線校舎②	S41	旧	—	RC	50	53	106	364	
	3線校舎①	S50	旧	○	RC	50	44	88	1,516	
	3線校舎②	S50	旧	○	RC	50	44	88	1,395	
	2線校舎	H1	新	/	RC	50	31	62	2,328	
	体育館	S52	旧	○	S	38	42	111	1,251	
	啓成中学校								4,933	16,042
	管理棟	S54	旧	○	RC	50	40	80	2,448	
	教室棟	S54	旧	○	RC	50	40	80	1,330	
	体育館	S54	旧	○	S	38	40	105	1,155	
	学校教育施設計								25,481	92,441
	学校給食センター	S61	新	/	RC	50	33	66	810	111,697
その他教育施設								810	111,697	
合計								29,892	286,128	

- ※1 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで葬儀利用を除き臨時休館
 ※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで臨時休館
 ※3 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、2月28日～3月26日まで臨時休校(3月16日～19日)
 ※4 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、2月28日～3月5日まで留守家庭児童会 臨時休会

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
711	54.7	49	711	14.5			※1
1,087	83.6	56	848	15.1			※1
1,349	103.8	83	7,126	85.9			※1
1,287	99	70	934	13.3			※1
1,920	147.7	51	5,754	112.8			※1
1,161	89.3	65	1,775	27.3			※1
1,210	93	87	2,330	26.8			※1
587	45.1	198	15,228	76.9			※1
1,675	128.9	108	3,181	29.5			※1
1,680	129.2	91	1,473	16.2			※1
12,667	974.2					0	
43,541	3,348.9	333	12,557	37.7			※2
3,254	250.2	158	1,446	9.2			
46,795	3,599.1					0	
59,462	4,573.3					0	
61,635	4,740.4	267	23,216	87.0			※2
61,635	4,740.4					0	
19,285	1,483.2	254	8,014	31.6	冷暖房機器更新	11,550	※2
205	15.7	10	20	2.0			
63	4.9	214	50	0.2			
19,553	1,503.8					11,550	
24,561	1,889.0	187	284	-	学校労務職員委託	3,272	※開館日 数は、授業 日数を表 す。また年 間利用者 数は、生徒 数を表す。 ※3
					Wi-Fi環境整備事業	5,292	
					低学年棟屋上防水	15,984	
20,217	1,554.9	187	85	-	学校労務職員委託	3,288	※4
					体育館屋根・ボイラー等修繕	1,194	
					Wi-Fi環境整備事業	4,460	
31,621	2,432.0	189	172	-			※開館日 数は、授業 日数を表 す。また年 間利用者 数は、生徒 数を表す。 ※3
16,042	1,233.8	189	55	-	学校労務職員委託	3,272	※3
92,441	8,357.7		596			36,762	
78,096	6,006.5	190	121,492	639.4			※年間利用者数 は、児童・生徒の 年間食数を表 す。
78,096	6,006.5					0	
251,725	20,554.8					48,312	

まで分散登校、3月27日～4月6日春休み)

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
③ 青年センター	S48	旧	○	RC	50	46	92	2,791	51,944
スポーツ・レクリエーション、公園施設 B&G海洋センター	H3	新	/	S	38	28	74	155	10,046
勤労者体育センター	S56	旧	○	S	38	38	100	1,380	11,972
海洋クラブ管理棟艇庫	H4	新	/	S	38	27	71	99	1
なまこ山総合運動公園	/	/	/	/	/	/	/	8,324	143,330
陸上競技場倉庫	H10	新	/	RC	50	21	42	106	
陸上競技場本部棟	H10	新	/	S	38	21	55	158	
総合体育館	H12	新	/	RC	50	19	38	6,964	
市民球場	H14	新	/	RC	50	17	34	971	
市民PGクラブハウス	H15	新	/	W	24	16	67	125	
スポーツ施設計								12,749	217,293
国設芦別スキー場	/	/	/	/	/	/	/	702	18,366
ふれあいスキーハウス	S61	新	/	W	24(不明)	33	—	99	
スキーハウス	S40	旧	—	W	24	54	225	182	
ロッジ	S56	新	/	W	24	38	158	421	
滝里湖オートキャンプ場	/	/	/	/	/	/	/	661	33,379
C棟 エゾマツ	H12	新	/	W	24	19	79	73	
D棟 キタコブシ	H12	新	/	W	24	19	79	106	
E棟 シラカバ	H12	新	/	W	24	19	79	94	
F棟 ハルニレ	H12	新	/	W	24	19	79	86	
G棟 ライラック	H12	新	/	W	24	19	79	92	
H棟 ミズナラ	H12	新	/	W	24	19	79	97	
炊事棟	H11	新	/	W	24	20	83	113	
陶芸センター	S61	新	/	W	24	33	138	304	8,784
道の駅	/	/	/	/	/	/	/	1,241	41,093
緑地等管理中央センター	H4	新	/	RC	50	27	54	1,131	
公衆トイレ	H3	新	/	RC	50	28	56	110	
レクリエーション施設計								2,908	101,622
国民宿舎あしべつ	S54	旧	—	RC	50	40	80	2,601	543
芦別温泉スターライトホテル	/	/	/	/	/	/	/	3,584	3,465
スターライトホテル	H1	新	/	RC	50	30	60	3,371	
ホテル宿舎併設部分	S47	旧	—	W	24	47	196	213	
星遊館	S62	新	/	RC	50	32	64	1,193	431
芦別温泉	H4	新	/	RC	50	27	54	872	1,305
油谷体育館	H4	新	/	S	38	27	71	1,252	10,451
油谷体育館トレーニングハウス	H10	新	/	S	38	21	55	287	1,951
焼肉ガーデン	S60	新	/	S	38	34	89	135	381
木質チップボイラー棟	H26	新	/	RC	50	5	10	219	9,728
あしべつ宿泊交流センター	/	/	/	/	/	/	/	1,515	13,103
宿泊棟	S61	新	/	W	24	33	138	769	
事務棟	S61	新	/	W	24	33	138	589	
車庫	S61	新	/	S	38	33	87	157	
保養施設計								11,658	41,358
カナディアンワールド公園	/	/	/	/	/	/	/	5,019	15,924

※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで臨時休館

※5 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月4日をもって営業終了

※6 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで農畜産物加工室は臨時休館、

※7 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月11日～3月31日まで時間短縮営業

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
50,929	3,917.0	333	19,901	59.8			※2
9,830	756.0	104	4,729	45.5			
11,243	864.7	333	9,818	29.5			※2
1	0.1	-	-	-			
137,001	10,537.0	332	77,414	233.2			
					トレーニングマシン設置	5,778	※2
209,004	16,074.8					5,778	
12,878	990.5	54	53,128	983.9			※5
1,670	128.4	137	7,032	51.3			
8,327	640.4	285	1,596	5.6			※2
37,793	2,906.7	360	104,306	289.7			
					観光物産センタートイレ洋式化改修	2,530	※6
60,668	4,666.1					2,530	
543	41.8	242	5,774	23.9	星遊館改修(建築・機械・電気)	492,448	改修に伴い、8月21日～12月22日まで休館(12月1日より一部利用開始)
2,724	209.5	242	16,843	69.6	(ロビー、レストラン等大規模改修、渡り廊下改装、浴室・脱衣室、露天風呂全面改装(新設含む)、屋根葺替等)		
431	33.1	242	66,836	276.2			
1,305	100.4	366	53,250	145.5	改修工事管理業務	6,264	※7
10,451	803.8	339	8,628	25.5			※2
1,951	150.0	339	2,673	7.9			※2
381	29.3	38	972	25.6			8月21日～休館
9,728	748.2	-	-	-			
3,482	267.8	168	8,213	48.9	建設工事地質調査	2,585	
					建設工事基本・実施設計	13,970	
30,996	2,383.9					515,267	
15,027	1,155.8	177	18,997	107.3	令和元年度末廃止 浄化槽等修繕	765	

売店・レストランは時間短縮営業

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設(続き)	ケンジントン駅	H2	新	/	RC	50	29	58	77	
	ピラミッド	H2	新	/	RC	50	29	58	740	
	テラスデュフラン	H2	新	/	RC	50	29	58	1,063	
	温室	H2	新	/	S	38	29	76	85	
	管理事務所	H2	新	/	S	38	29	76	548	
	メイプル&リンゴ	H2	新	/	W	24	29	121	280	
	サロンケンジントン	H2	新	/	W	24	29	121	99	
	ブライトリバー駅	H2	新	/	W	24	29	121	79	
	カーリートレイン	H2	新	/	W	24	29	121	260	
	ファーマーズ駅	H2	新	/	W	24	29	121	117	
	リンド夫人の家	H2	新	/	W	24	29	121	67	
	ポストオフィス	H2	新	/	W	24	29	121	58	
	グリーンゲイブルズ	H2	新	/	W	24	29	121	247	
	オーチャードスロープ	H2	新	/	W	24	29	121	96	
	オウエルスクール	H2	新	/	W	24	29	121	70	
	アンの教会	H2	新	/	W	24	29	121	131	
	フロンティア	H2	新	/	W	24	29	121	72	
	キルト	H2	新	/	W	24	29	121	60	
	テラノーヴァ	H2	新	/	W	24	29	121	468	
	ティーピー	H2	新	/	W	24	29	121	56	
	クリスティアンヌ	H2	新	/	W	24	29	121	70	
	ウッドマン	H2	新	/	W	24	29	121	70	
	パルフェ	H2	新	/	W	24	29	121	119	
	チロル記念館	H4	新	/	W	24	29	121	87	
	パンケ山休憩所	S43	旧	—	CB	38(不明)	51	—	51	
	旭ヶ丘公園(鳥舎)	S48	旧	—	W	24	46	192	53	
旭ヶ丘公園(小動物飼育棟)	H7	新	/	W	24	24	100	98		
上芦別公園屋外炊事棟	S53	旧	—	RC	50	41	82	50		
カナディアンワールド公園等計								5,271	15,924	
合計								32,586	376,197	
④ 子育て支援、保健・福祉施設	子どもセンターつばさ								2,622	252,370
	つばさ	H14	新	/	RC	50	17	34	2,554	
	車庫	H14	新	/	S	38	17	45	68	
	幼児・児童施設計								2,622	252,370
	総合福祉センター								4,085	41,217
	本館	S54	旧	○	RC	50	40	80	2,636	
	別館	H8	新	/	RC	50	23	46	1,449	
	総合福祉センター多目的室(旧生きがいサービスセンター)	S51	旧	○	RC	50	43	86	683	12,889
	静和荘								671	7,262
	A棟	S50	旧	—	W	24	44	183	267	
	B棟	S51	旧	—	W	24	43	179	196	
	C棟	S52	旧	—	W	24	42	175	208	
	高齢者福祉施設計								5,439	61,368
	保健センター	S58	新	/	RC	50	36	72	685	2,553
	保健施設計								685	2,553
保健福祉施設すばる	H9	新	/	RC	50	22	44	4,185	114,455	
高齢者保健福祉施設計								4,185	114,455	
合計								12,931	430,746	

※8 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで児童センター及び子育て支援セン

※9 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで一部のみ開館

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
⑤ すみれ団地								4,456	4,006	
公営住宅	49-1(1~4号)	S49	旧	—	CB	38	45	118	200	
	49-2(5~8号)	S49	旧	—	CB	38	45	118	200	
	50-1(9~12号)	S50	旧	—	CB	38	44	116	205	
	50-2(13~16号)	S50	旧	—	CB	38	44	116	205	
	51-1(17~20号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	235	
	51-2(21~24号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	235	
	51-3(25~28号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	220	
	51-4(29~32号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	220	
	51-5(33~36号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	220	
	52-1(37~40号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	228	
	52-2(41~44号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	228	
	52-3(45~48号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	229	
	52-4(49~52号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	243	
	52-5(53~56号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	243	
	53-1(57~60号)	S53	旧	—	CB	38	41	108	280	
	56-1(61~68号)	S56	新		PC	38	38	100	532	
56-2(69~76号)	S56	新		PC	38	38	100	533		
上芦別団地								2,746	2,786	
	49-1(旧道住 1~5号)	S49	旧	—	PC	38	45	118	254	
	49-2(旧道住 6~10号)	S49	旧	—	PC	38	45	118	254	
	50-1(旧道住 11~15号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	265	
	50-2(旧道住 16~20号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	265	
	51-1(旧道住 21~25号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	291	
	51-2(旧道住 26~30号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	291	
	52-1(旧道住 31~34号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	235	
	52-2(旧道住 36~40号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	301	
	53-1(旧道住 41~45号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	295	
	53-2(旧道住 46~50号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	295	
	ことぶき団地								7,243	5,336
	53-1(1~8号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	559	
	53-2(9~16号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	534	
	53-3(17~24号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	534	
	54-1(25~32号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	550	
	54-2(33~40号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	522	
	54-3(41~48号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	522	
	54-4(49~56号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	522	
	寡婦住宅(57~60号)	S55	旧	—	CB	38	39	103	119	
	55-1(61~68号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	597	
	55-2(69~76号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	55-3(77~84号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	55-4(85~92号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	55-5(93~100号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	57-1(101~104号)	S57	新		CB	38	37	97	256	
	57-2(105~108号)	S57	新		CB	38	37	97	256	
啓南団地								3,454	2,735	
	A1(旧道住1~12号)	S54	旧	—	RC	50	40	80	838	
	A1-55(旧道住25~36号)	S55	旧	—	RC	50	39	78	838	
	G1-56(旧道住49~72号)	S56	新		RC	50	38	76	1,778	

施設名称	建築 年度	耐震 基準	耐震 改修	主体 構造	耐用 年数	経過 年数	老朽 化率 (%)	延床 面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑤ ライラック団地								1,751	1,643
56-1(1~12号)	S56	新		RC	50	38	76	891	
56-2(13~24号)	S56	新		RC	50	38	76	860	
あかつき団地								1,720	1,647
56-3(1~12号)	S56	新		RC	50	38	76	860	
56-4(13~24号)	S56	新		RC	50	38	76	860	
ひばり第2団地								8,725	6,139
57-1(1~4号)	S57	新		PC	38	37	97	292	
57-2(5~8号)	S57	新		PC	38	37	97	292	
57-3(9~16号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-4(17~20号)	S57	新		PC	38	37	97	275	
57-5(21~28号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-6(29~32号)	S57	新		PC	38	37	97	275	
57-7(33~40号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-8(41~48号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
59-1(49~52号)	S59	新		CB(SB)	38	35	92	291	
59-2(53~64号)	S59	新		CB(SB)	38	35	92	825	
旧道住59-1(旧道住1~8号)	S59	新		PC	38	35	92	572	
旧道住59-2(旧道住9~16号)	S59	新		PC	38	35	92	572	
旧道住57-1(旧道住1~24号)	S57	新		RC	50	37	74	1,778	
旧道住58-2(旧道住25~42号)	S58	新		RC	50	36	72	1,353	
すみれ第2団地								2,785	2,411
58-1(1~8号)	S58	新		CB(SB)	38	36	95	560	
58-2(9~16号)	S58	新		CB(SB)	38	36	95	545	
60-3(17~24号)	S60	新		CB(SB)	38	34	89	545	
60-4(25~32号)	S60	新		CB(SB)	38	34	89	575	
60-5(33~40号)	S60	新		CB(SB)	38	34	89	560	
あかつき第2団地 58-1	S58	新		RC	50	36	72	1,776	1,813
やよい団地								5,810	4,228
59-1(1~12号)	S59	新		RC	50	35	70	892	
59-2(13~24号)	S59	新		RC	50	35	70	854	
60-3(25~36号)	S60	新		RC	50	34	68	854	
60-4(37~52号)	S60	新		RC	50	34	68	1,137	
61-5(53~64号)	S61	新		RC	50	33	66	888	
61-6(65~80号)	S61	新		RC	50	33	66	1,185	
みずほ団地								6,708	5,098
62-1(1~16号)	S62	新		RC	50	32	64	1,095	
62-2(17~28号)	S62	新		RC	50	32	64	796	
63-3(29~40号)	S63	新		RC	50	31	62	796	
63-4(41~56号)	S63	新		RC	50	31	62	1,095	
1-5(57~68号)	H1	新		RC	50	30	60	796	
1-6(69~84号)	H1	新		RC	50	30	60	1,113	
2-7(85~96号)	H2	新		RC	50	29	58	893	
集会所	H1	新		CB(SB)	38	30	79	124	
ひばり団地								5,520	3,289
3-1(1~12号)	H3	新		RC	50	28	56	1,091	
3-2(13~24号)	H3	新		RC	50	28	56	1,091	
4-3(25~36号)	H4	新		RC	50	27	54	1,091	
集会所	H4	新		CB(SB)	38	27	71	148	
5-4(37~60号)	H5	新		RC	50	26	52	2,099	

※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日~3月31日まで臨時休館

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑤ 緑ヶ丘団地								9,176	68,931
公営住宅 (続き)	1(1～34号)	H9	新	RC	50	22	44	3,026	
	2(35～68号)	H11	新	RC	50	20	40	3,026	
	3(69～102号)	H13	新	RC	50	18	36	3,026	
	集会所	H9	新	W	24	22	92	98	
	あけぼの団地							14,941	86,973
	1(1～12号)	H14	新	RC	50	17	34	1,003	
	2(13～24号)	H15	新	RC	50	16	32	1,003	
	3(25～36号)	H16	新	RC	50	15	30	1,003	
	4(37～48号)	H16	新	RC	50	15	30	1,003	
	5(49～68号)	H18	新	RC	50	13	26	1,847	
	6(69～88号)	H19	新	RC	50	12	24	1,847	
	7(89～107号)	H19	新	RC	50	12	24	1,847	
	8(109～128号)	H21	新	RC	50	10	20	1,904	
9(129～148号)	H22	新	RC	50	9	18	1,904		
10(149～154号)	H30	新	W	24	1	4	426		
11(155～160号)	H30	新	W	24	1	4	426		
12(161～166号)	R1	新	W	24	0	0	426		
集会所	R1	新	W	24	0	0	302		
さつき団地								3,995	41,009
1(1～7号)	H20	新	W	24	11	46	500		
2(8～14号)	H21	新	W	24	10	42	496		
3(15～21号)	H22	新	W	24	9	38	484		
4(22～28号)	H23	新	W	24	8	33	484		
5(29～31号)	H24	新	W	24	7	29	192		
6(32～36号)	H24	新	W	24	7	29	320		
7(37～42号)	H24	新	W	24	7	29	373		
8(43～46号)	H25	新	W	24	6	25	293		
9(47～53号)	H25	新	W	24	6	25	487		
10(54～58号)	H26	新	W	24	5	21	366		
公営住宅計								80,806	238,044
頼城団地								3,514	3,125
53-7(53～56号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-8(57～60号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-9(61～64号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-10(65～68号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-11(69～72号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-12(73～76号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-7(77～80号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-8(81～84号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-9(85～88号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-10(89～92号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-11(93～96号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-12(97～100号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-13(101～104号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
53-14(105～108号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251	
西芦別団地								5,761	5,811
50-1(1～4号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219	
50-2(5～8号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219	
50-3(9～12号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219	

※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで臨時休館

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和		
									行政コスト (千円)		
⑤ 公営住宅 (続き)	50-4(13~16号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-5(17~20号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-6(21~24号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-7(25~28号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-8(29~32号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-9(33~36号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-10(37~40号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-11(41~44号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-12(45~48号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	51-13(49~52号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-14(53~56号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-15(57~60号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-16(61~64号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-17(65~68号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-18(69~72号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-19(73~76号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-20(77~80号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-21(81~84号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-22(85~88号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-23(89~92号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-24(93~96号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-25(97~100号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	青葉団地								14,800	12,798	
	52-1(1~4号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240		
	52-2(5~8号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240		
52-3(9~12号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240			
52-4(13~16号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240			
52-5(17~22号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-6(23~28号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-7(29~34号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-8(35~40号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-9(41~46号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-10(47~52号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
53-11(53~58号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-12(59~64号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-13(65~70号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-14(71~76号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-15(77~82号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-16(83~88号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-17(89~94号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-18(95~100号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-19(101~106号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-20(107~112号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
54-21(113~118号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-22(119~124号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-23(125~130号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-24(131~136号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-25(137~142号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-26(143~148号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-27(149~154号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
⑤ 公営住宅(続き)	54-28(155~160号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389	
	54-29(161~166号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389	
	54-30(167~172号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389	
	55-31(173~178号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-32(179~184号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-33(185~190号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-34(191~196号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-35(197~202号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-36(203~208号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-37(209~214号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-38(215~220号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-39(221~226号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-40(227~232号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
青葉第2団地								13,750	11,200	
56-1(1~6号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-2(7~12号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-3(13~18号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-4(19~24号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-5(25~30号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-6(31~36号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-7(37~42号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-8(43~48号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-9(49~54号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-10(55~60号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
57-1(62~64号)	S57	新	/		PC	38	37	97	275	
57-2(65~68号)	S57	新	/		PC	38	37	97	275	
57-3(69~76号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-4(77~84号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-5(85~92号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-6(93~100号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-8(101~108号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
58-1(109~112号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
58-2(113~116号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
58-3(117~120号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
58-4(121~128号)	S58	新	/		PC	38	36	95	550	
58-5(129~136号)	S58	新	/		PC	38	36	95	550	
58-6(137~140号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
59-1(141~148号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-2(149~156号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-3(157~164号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-4(165~172号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-5(173~180号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-6(181~184号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-7(185~188号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-8(189~192号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-9(193~196号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-10(197~200号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	

施設名称	建築 年度	耐震 基準	耐震 改修	主体 構造	耐用 年数	経過 年数	老朽 化率 (%)	延床 面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑤ 頼城第2団地								4,950	3,875
公営住宅(続き)									
57-1(1~8号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-2(9~16号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
58-1(17~24号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-2(25~32号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-3(33~40号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-4(41~48号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-5(49~52号)	S58	新		PC	38	36	95	275	
58-6(53~56号)	S58	新		PC	38	36	95	275	
58-7(57~64号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-8(65~72号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
改良住宅計								42,775	36,809
溪水団地								2,025	21,918
1(1~16号)	H6	新		RC	50	25	50	675	
2(17~32号)	H6	新		RC	50	25	50	675	
3(33~48号)	H9	新		RC	50	22	44	675	
特定改良賃貸住宅計								2,025	21,918
合計								125,606	296,771
⑥ 市立芦別病院	S62	新		RC	50	32	64	12,574	2,124,242
合計								12,574	2,124,242
⑦ 総合庁舎								6,065	75,468
行政系、供給処理、その他施設									
総合庁舎	S44	旧	×	RC	50	50	100	5,965	
附属建物(現庁舎裏倉庫)	S45	旧	—	W	24	49	204	100	
庁舎等計								6,065	75,468
消防総合庁舎	H27	新		RC	50	4	8	2,363	54,575
芦別消防団第二分団詰所	S41	旧	—	W	24	53	221	227	3,437
芦別消防団第三分団詰所	S48	旧	—	W	24	46	192	140	3,093
芦別消防団第四分団詰所	S50	旧	—	W	24	44	183	144	3,209
芦別消防団第五分団詰所	S54	旧	—	W	24	40	167	198	3,287
芦別消防団第六分団(分所)詰所	S52	旧	—	W	24	42	175	198	2,047
芦別消防団第六分団(本所)詰所	S53	旧	—	W	24	41	171	198	2,283
消防庁舎等計								3,468	71,931
車両センター	H3	新		S	38	26	61	1,458	35,846
車両格納庫(総合福祉センター横)								510	141
A棟(第1車庫)	S54	旧	—	CB	38	40	105	382	
B棟(第2車庫)	S54	旧	—	CB	38	40	105	128	
その他行政系施設計								1,968	35,987
ごみ処理センター	H5	新		S	38	27	71	374	37,959
資源ごみ保管施設	H12	新		S	38	19	50	591	22,253
供給処理施設系								965	60,212
斎場	H1	新		RC	50	30	60	512	28,506
西芦別共同浴場	H1	新		PC	38	30	79	330	3,641
頼城共同浴場	H2	新		PC	38	29	76	227	3,211
職員住宅								568	313
ひばり団地一市共51-1	S51	旧	—	CB	38	44	116	133	
ひばり団地一市共53	S53	旧	—	CB	38	40	105	133	
三角山団地	H3	新		CB(SB)	38	28	74	302	

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-793	-61.0	-	-	-			
9,727	748					0	
8,989	691.3	-	-	-			
8,989	691.3					0	
64,272	4,943.2					306,903	
134,290	10.3	366	82,062	224.2			※年間利用者数は、 患者数を表す。
134,290	10.3					0	
69,587	5,352.1	241	-	-			
					非常用電源設置	35,530	
69,587	5,352.1					35,530	
54,575	4,197.4	366	-	-			
3,437	264.4	-	-	-			
3,093	237.9	-	-	-			
3,209	246.8	-	-	-			
3,287	252.8	-	-	-			
2,047	157.4	-	-	-			
2,283	175.6	-	-	-			
71,931	5,532.3					0	
35,846	2,757.0	-	-	-			
141	10.9	-	-	-			
35,987	2,767.8					0	
17,893	1,376.2	334	9,625	28.8	ばっ気ブロワ等修繕	3,817	
18,448	1,418.9	310	-	-			
36,341	2,795.0					3,817	
24,216	1,862.5	198	255	1.3			※年間利用者数は、 火葬件数を表す。
3,641	280.0	253	9,337	36.9			
3,211	246.9	257	6,498	25.3			
-817	-62.8						

施設名称	建築 年度	耐震 基準	耐震 改修	主体 構造	耐用 年数	経過 年数	老朽 化率 (%)	延床 面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑦ 教職員住宅								1,231	1,443
共77号	S54	旧	—	CB	38	40	105	90	
共94～97号	S57	新		PC	38	37	97	286	
共100～103号	S58	新		PC	38	36	95	286	
共104、105号	S59	新		CB	38	35	92	136	
共109号	H12	新		W	24	19	79	99	
共110号	H12	新		W	24	19	79	99	
共111号	H13	新		W	24	18	75	99	
K共27、28号	S51	旧	—	CB	38	43	113	136	
医師住宅								1,119	17,321
①	H23	新		W	24	8	33	97	
②	H23	新		W	24	8	33	97	
③	H23	新		W	24	8	33	118	
④	H23	新		W	24	8	33	118	
院長住宅	S51	旧	—	W	24	43	179	122	
K棟	S56	新		W	24	38	158	107	
L棟	S62	新		W	24	32	133	97	
M棟(院内保育所)	S62	新		W	24	32	133	97	
単身住宅	S62	新		CB(SB)	38	32	84	266	
その他施設計								3,987	54,435
合計								16,453	298,033

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-1,117	-85.9				浴室・脱衣室改修	3,866	
2,598	0.2	312	1,031	3.3			
		312	1,031	3.3			
31,732	2,440.5					3,866	
245,578	18,887.7					43,213	

(2) インフラ

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
道路・橋りょう	道路(道路施設含む)								335,017
	橋りょう								15,595
道路・橋りょう計									350,612
公園	都市公園・普通公園								76,554
	公園計								76,554
上水道	取水塔								
	浄水(滅菌)施設								
	配水池								
	管路								
上水道計									615,952
下水道	管路								
	中継ポンプ施設								
	下水道計								519,330
その他	農業用かんがい施設								2,833
	河川施設								10,959
	その他計								13,792
合計									1,576,240

(3) その他遊休施設などの普通財産等

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
遊休施設	旧保健センター								10
	旧常磐小学校								490
	旧野花南小学校								301
	旧職員住宅								93
	あかつき団地一市共55								
	あかつき団地一市共57								
	あかつき団地一市共58								
	旧教職員住宅								42
	・常磐町地区 57号								
	・常磐町地区 98、99号								
	・緑泉地区 107号								
遊休施設計									936

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
313,767	24,132.2	-	-	-	道路改良	49,982	
					舗装補修	13,608	
					市道区画線補修	2,311	
15,595	1,199.4	-	-	-			
329,362	25,331.6					65,901	
76,527	5,885.8	-	-	-	青葉公園遊具等撤去	972	
76,527	5,885.8					972	
					浄化槽、処理水濁度計、火災報知設備更新、No.3取水ポンプ分解整備	7,862	
					配水管整備、老朽管整備(布設替)	137,888	
136,609	10,506.8	-	-	-		145,750	
					管路施設調査清掃業務	8,030	
					マンホール内ポンプ所保守点検業務	1,188	
203,743	15,670.1	-	-	-		9,218	
2,833	217.9	-	-	-			
10,891	837.7	-	-	-	新城川護岸整備	4,499	
					泥川護岸整備	4,796	
13,724	1,055.5					9,295	
759,965	58,449.9					231,136	

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
10	0.8	-	-	-			
490	37.7	-	-	-			
283	21.8	-	-	-			
93	7.2	-	-	-			
-108	-8.3	-	-	-			
					令和元年度売却		
768	59.1					0	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
貸付施設	旧浄化センター	S58	新	/	RC	50	36	72	1,983	19
	旧旭弓道場	S55	旧	—	W	24	39	163	74	3
	旧市営牧場	/	/	/	/	/	/	/	4,788	163
	肥育舎	H2	新	/	S	38	29	76	675	
	肥育舎	H2	新	/	S	38	29	76	675	
	乾燥資料調整庫	H1	新	/	S	38	30	79	350	
	農具庫	H1	新	/	S	38	30	79	110	
	敷料庫	H1	新	/	S	38	30	79	162	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	30	79	516	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	30	79	516	
	監視舎	H1	新	/	W	24	30	125	67	
	肥育舎	H3	新	/	S	38	28	74	1,322	
	育成舎	H1	新	/	S	38	30	79	395	
	旧給食センター車庫	S38	旧	—	W	24	56	233	86	2
	旧教職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	2,056	119
	・北5西2 84～87号	S55	旧	—	PC	38	39	103	276	
	・北6西3 K共1、2号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共3、4号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共5、6号	S48	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 K共7、8号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共9、10号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共19、20号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共21、22号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共23、24号	S51	旧	—	CB	38	43	113	136	
	・北6西3 K共35、36号	S53	旧	—	CB	38	41	108	136	
	・北6西3 へき11、12号	S48	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 へき13、14号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
・北6西3 へき15、16号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113		
・北6西3 へき17、18号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113		
・野花南町地区 74、75号	S54	旧	—	CB	38	40	105	136		
・黄金町地区 47号	S50	旧	—	W	24	44	183	78		
・黄金町地区 126号	S31	旧	—	W	24	63	263	51		
貸付施設計								8,987	306	
除却施設	旧西芦別生活館	S46	旧	—	CB	38	46	121	199	143
	旧土木資材倉庫	S45	旧	—	W	24	49	204	133	2
	旧職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	532	137
	ひばり団地一市共51-2	S51	旧	—	CB	38	43	113	133	
	ひばり団地一市共52①	S52	旧	—	CB	38	42	111	133	
	ひばり団地一市共52②	S52	旧	—	CB	38	42	111	133	
	ひばり団地一市共54①	S54	旧	—	CB	38	39	103	133	
	旧教職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	1,236	18,820
	・上芦別地区 25、26号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・上芦別地区 共49、50号	S50	旧	—	CB	38	44	116	136	
	・上芦別地区 共64、65号	S51	旧	—	CB	38	43	113	136	
	・上芦別地区 共76号	S54	旧	—	CB	38	40	105	68	
	・北2東1 共78、79号	S55	旧	—	CB	38	39	103	136	
	・上芦別地区 共80、81号	S55	旧	—	CB	38	39	103	136	
	・上芦別地区 共82、83号	S55	旧	—	CB	38	39	103	136	
・上芦別地区 共90～93号	S56	新	/	PC	38	38	100	276		

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
・黄金町地区 211、212号	S38	旧	—	W	24	56	233	99		
除却施設計								2,100	19,102	
その他	旧高齢者生きがいセンター	S55	旧	—	W	24	39	163	587	37
	旧車両事務所	S50	旧	—	W	24	44	183	179	22
	健民センター従業員住宅	H3	新		CB(SB)	38	28	74	401	1,917
	旧健民センター従業員住宅	S51	旧	—	W	24	43	179	81	2
	旧健民センターオートキャンプ場								180	31
	管理棟	H9	新		W	24	22	92	122	
	炊事棟	H9	新		W	24	22	92	58	
その他維持する施設計								1,428	2,009	
合計								19,962	22,353	

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
19,102	1,469.2					17,842	
37	2.8	-	-	-	土木資材倉庫へ転用		
22	1.7	-	-	-			
935	71.9	-	-	-	屋根修繕	1,728	
2	0.2	-	-	-			
31	2.4	-	-	-			H30廃止 R2から遊 休施設
1,027	79.0					1,728	
18,726	1,440.2					19,570	