

表8 公園の現状

(単位:箇所、㎡、%)

区分	箇所数	面積	経過年数										
			10年未満		10年以上 20年未満		20年以上 30年未満		30年以上 40年未満		40年以上		
			箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	
都市公園	街区公園	37	119,460			3	7,665	5	12,459	15	46,400	14	52,936
	近隣公園	4	56,586					3	43,730	1	12,856		
	運動公園	1	212,499			1	212,499						
	風致公園	1	49,622									1	49,622
	総合公園	1	206,390									1	206,390
	計	44	644,557			4	220,164	8	56,189	16	59,256	16	308,948
普通公園	15	899,514			3	464,242	2	18,906	4	36,982	6	379,384	
合計	59	1,544,071			7	684,406	10	75,095	20	96,238	22	688,332	
構成比					11.9	44.3	16.9	4.9	33.9	6.2	37.3	44.6	

このほかのインフラとして、農業用水路の芦別北部かんがい施設がありますが、平成26年度との変更は生じていません。

2 個別施設の現状

ここからは、個別施設の現状について記載しています。

建物については、基本情報として、棟ごとに建築年度、主体構造、経過年数や延床面積等を記載しているほか、当該施設に係る費用の総体となる行政コストや利用状況など平成29年度の状況について記載しています。

インフラについては、道路や水道管路など1路線ごとに表記することが困難なことから、基本情報の記載は省略し、インフラの種別ごとの行政コスト等の平成29年度の状況を記載しています。インフラに係る基本情報は、8～9頁をご参照ください。

なお、個別施設の現状をご覧になるにあたって、記載項目の定義や設定根拠など、下記の解説をご確認ください。

【解説】

1 基本情報について

◇耐震基準

「旧」・・・昭和56年6月1日以前の旧耐震基準に基づき建てられた施設

「新」・・・昭和56年6月1日以降の新耐震基準に基づき建てられた施設

◇耐震改修

旧耐震建築物において耐震改修が義務付けとなる施設

「○」・・・耐震改修済

「×」・・・耐震未改修

◇主体構造と耐用年数

- 「RC」・・・鉄筋コンクリート造（耐用年数50年）
- 「SRC」・・・鉄筋鉄骨コンクリート造（耐用年数50年）
- 「S」・・・鉄骨造（耐用年数38年）
- 「CB」・・・コンクリートブロック造（耐用年数38年）
- 「SB」・・・セラミックブロック造（耐用年数38年）
- 「W」・・・木造（耐用年数24年）

◇経過年数

建設年度の翌年から起算した平成30年3月31日現在の経過年数

◇老朽化率

老朽化率＝建物の経過年数÷耐用年数（小数点未満四捨五入）

2 平成29年度の状況について

◇行政コスト

行政コストは、事業運営コスト、施設管理コスト及びその他支出の合計額で、基本的に当該施設に要する総体費用の目安となります。

<事業運営コスト>

当該施設で行う事業運営及び行政サービスの提供等に要する費用として、人件費や事業運営委託料（指定管理委託、事業開催委託）などの費用となります。

人件費の対象となるのは、管理職以上の者を除き、当該施設を所管する係の職員、嘱託職員及び臨時職員に係る給与、報酬、賃金及び社会保険料等共済費の合計となります。

また、市総合庁舎及び消防総合庁舎を除き、職員が常駐している施設は、基本的に常駐している全職員の人件費を算定しています。職員が常駐していない施設、市総合庁舎及び消防総合庁舎における人件費は、当該施設の管理を担当する職員の当該施設管理に係る業務量を勘案し、相当分の人件費を施設数に応じて、按分して算定しています。

<維持管理コスト>

当該施設の維持管理に要した需用費（燃料費、光熱水費、修繕料等）、委託料（管理業務、清掃、夜間警備、保守点検等）、通信運搬費（電話料、郵便料等）、火災保険料、起債償還利子（借金の返済利息）などを算定しています。

<その他支出>

起債償還元金（借金の返済元金）など

◇市の負担額

上記で求めた行政コストから、当該施設に係る収入（運営費補助金、施設使用料等）を差し引いた実質的に市が税等から持ち出しし負担している額となります。

この額が正数の場合、当該施設の管理運営に当たり、当該施設の収入だけでは管理運

営費を賄えていないこととなります。

逆に、この額が負数（マイナス表示）の場合は、単年度で見た場合に収入が管理運営経費を上回っていることとなります。しかしながら、当該施設のライフサイクルコスト（設計・建設、維持管理、経年劣化に伴う改修、寿命に伴う解体除却までに至る施設の生涯にわたる経費）を考慮した場合、一般的に市の負担（持ち出し）の方が多くなることが想定されます。

◇市民1人当たり負担額

市の負担額を平成29年度末人口13,855人で除した、市民一人当たりの負担額

◇開館日数

平成29年度中に当該施設が開館された日数、又は利用された日数。（左記に該当しない施設は、「-」表示又は余白に設定値を記載しています。）

◇年間利用者数

平成29年度中における当該施設の利用者数。（左記に該当しない施設は、「-」表示又は余白に設定値を記載しています。）

◇1日平均利用者数

当該施設の年間利用者数を開館日数で除した1日平均の利用者数

◇取組内容及び金額

平成29年度中に実施された当該施設に係る改修工事等の内容及び金額、又は当該施設の統廃合等根本的な事項について記載しています。

(1) 公共施設（建物）

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
① 市民文化系施設	ひぐらし研修センター	S61	新	/	W	24	31	129	116	829
	黄金多目的研修センター	S60	新	/	S	38	32	84	330	1,033
	啓南多目的研修センター	S57	新	/	S	38	35	92	500	2,670
	上芦別生活館	S48	旧	—	CB	38	44	116	211	1,613
	上芦別多目的研修センター	S63	新	/	S	38	29	76	592	1,353
	常磐多目的研修センター	S61	新	/	S	38	31	82	358	1,237
	新城多目的研修センター	S55	旧	—	S	38	37	97	797	1,467
	本町地区生活館	H7	新	/	RC	50	22	44	574	3,271
	野花南生活改善センター	S49	旧	—	W	24	43	179	560	1,348
	頼城多目的研修センター(旧青少年会館)	S45	旧	—	S+CB	38	47	124	634	2,242
	旧頼城多目的研修センター	H5	新	/	W	24	24	100	—	576
	旧緑幸研修センター	S55	旧	—	W	24	37	154	—	1,115
	集会施設計								4,672	18,754
	市民会館	S51	旧	○	SRC	50	41	82	2,827	40,654
芸術文化交流館	S39	旧	—	RC	50	53	106	797	3,082	
文化施設計								3,624	43,736	
合計								8,296	62,490	
② 社会教育・学校教育系施設	図書館	S55	旧	—	RC	50	37	74	1,355	55,728
	図書館計								1,355	55,728
	星の降る里百年記念館	H5	新	/	RC	50	24	48	1,499	19,144
	郷土資料収蔵庫	S47	旧	—	CB	38	45	118	690	227
	旧干場家レンガ倉庫	T2	旧	—	組積造	38	105	276	57	63
	博物館等計								2,246	19,434
	芦別小学校								7,863	39,054
	高学年棟	S56	新	/	RC	50	36	72	2,383	
	管理棟	S57	新	/	RC	50	35	70	911	
	低学年棟	S59	新	/	RC	50	34	68	3,426	
	体育館	S46	旧	○	S	38	46	121	1,143	
	上芦別小学校								5,395	31,302
	校舎	S60	新	/	RC	50	32	64	4,346	
	体育館	S60	新	/	S	38	32	84	1,049	
芦別中学校								7,290	37,228	
1線校舎①	S40	旧	—	RC	50	52	104	436		
1線校舎②	S41	旧	—	RC	50	51	102	364		
3線校舎①	S50	旧	○	RC	50	42	84	1,516		
3線校舎②	S50	旧	○	RC	50	42	84	1,395		
2線校舎	H1	新	/	RC	50	29	58	2,328		
体育館	S52	旧	○	S	38	40	105	1,251		
啓成中学校								4,933	16,411	
管理棟	S54	旧	○	RC	50	38	76	2,448		
教室棟	S54	旧	○	RC	50	38	76	1,330		
体育館	S54	旧	○	S	38	38	100	1,155		
学校教育施設計								25,481	123,995	
学校給食センター	S61	新	/	RC	50	31	62	810	128,300	
その他教育施設								810	128,300	
合計								29,892	327,457	

29 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
829	59.9	57	887	15.6			
1,033	74.6	45	523	11.6			
2,670	38.6	122	4,708	38.6			
1,606	115.9	109	1,270	11.7			
1,353	97.7	69	4,645	67.3			
1,237	89.3	73	920	12.6			
1,467	105.9	110	3,189	29.0	トイレ簡易水洗化改修	6,156	
902	65.1	208	15,440	74.2			
1,348	97.3	147	3,665	24.9			
2,242	161.8	32	526	16.4	改修、歩行者通路造成・舗装	31,925	12月～3月
576	41.6	72	878	12.2	除却	6,934	4月～11月
1,115	80.5	-	-	-	除却	9,979	
16,378	1,182.1					54,994	
39,224	2,831.0	359	19,135	53.3	大ホール冷房機取替	18,684	
3,081	222.4	158	1,554	9.8			
42,305	3,053.4					18,684	
58,683	4,235.5					73,678	
55,671	4,018.1	290	28,459	98.1			
55,671	4,018.1					0	
18,645	1,345.7	284	8,676	30.5			
227	16.4	15	10	0.7			
63	4.6	214	不明	-			
18,935	1,366.7						
39,054	2,818.8	206	315	-	扇風機34台及びエアコン1台設置	4,081	
					※開館日数は、授業日数を表す。また年間利用者数は、児童数を表す。		
31,302	2,259.3	206	97	-	扇風機16台及びエアコン1台設置	2,507	
					※開館日数は、授業日数を表す。また年間利用者数は、児童数を表す。		
37,228	2,687.0	205	168	-	電気暖房器更新	13,360	※開館日数は、 授業日数を表 す。また年間利 用者数は、生徒 数を表す。
16,411	1,184.5	207	76	-	暖房自動制御機器更新	4,968	※開館日数は、 授業日数を表 す。また年間利 用者数は、児童 数を表す。
123,995	8,949.5		656			24,916	
89,907	6,489.1	205	143,039	697.8			※年間利用者数 は、児童・生徒の 年間食数を表 す。
89,907	6,489.1						
288,508	20,823.4					24,916	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
③ 青年センター	S48	旧	○	RC	50	44	88	2,791	46,771
スポーツ・レクリエーション、公園施設 B&G海洋センター	H3	新	/	S	38	26	68	155	9,659
勤労者体育センター	S56	旧	○	S	38	36	95	1,380	10,816
海洋クラブ管理棟艇庫	H4	新	/	S	38	25	66	99	1
なまこ山総合運動公園	/	/	/	/	/	/	/	8,324	135,731
陸上競技場倉庫	H10	新	/	RC	50	20	40	106	
陸上競技場本部棟	H10	新	/	S	38	19	50	158	
総合体育館	H12	新	/	RC	50	17	34	6,964	
市民球場	H14	新	/	RC	50	15	30	971	
市民PGクラブハウス	H15	新	/	W	24	14	58	125	
スポーツ施設計	/	/	/	/	/	/	/	12,749	202,978
健民センターオートキャンプ場	/	/	/	/	/	/	/	180	7,470
管理棟	H9	新	/	W	24	20	83	122	
炊事棟	H9	新	/	W	24	20	83	58	
国設芦別スキー場	/	/	/	/	/	/	/	702	22,473
ふれあいスキーハウス	S61	新	/	W	24(不明)	31	—	99	
スキーハウス	S40	旧	—	W	24	52	217	182	
ロッジ	S56	新	/	W	24	36	150	421	
滝里湖オートキャンプ場	/	/	/	/	/	/	/	661	30,172
C棟 エゾマツ	H12	新	/	W	24	17	71	73	
D棟 キタコブシ	H12	新	/	W	24	17	71	106	
E棟 シラカバ	H12	新	/	W	24	17	71	94	
F棟 ハルニレ	H12	新	/	W	24	17	71	86	
G棟 ライラック	H12	新	/	W	24	17	71	92	
H棟 ミズナラ	H12	新	/	W	24	17	71	97	
炊事棟	H11	新	/	W	24	18	75	113	
陶芸センター	S61	新	/	W	24	31	129	304	8,524
道の駅	/	/	/	/	/	/	/	1,241	32,175
緑地等管理中央センター	H4	新	/	RC	50	25	50	1,131	
公衆トイレ	H3	新	/	RC	50	26	52	110	
レクリエーション施設計	/	/	/	/	/	/	/	3,088	100,814
国民宿舎あしべつ	S54	旧	—	RC	50	38	76	2,601	643
芦別温泉スターライトホテル	/	/	/	/	/	/	/	3,864	3,316
スターライトホテル	H1	新	/	RC	50	28	56	3,371	
ホテル宿舎併設部分	S47	旧	—	W	24	45	188	493	
星遊館	S62	新	/	RC	50	30	60	1,193	1,682
芦別温泉	H4	新	/	RC	50	25	50	872	979
油谷体育館	H4	新	/	S	38	25	66	1,252	7,661
油谷体育館トレーニングハウス	H10	新	/	S	38	19	50	287	2,179
焼肉ガーデン	S60	新	/	S	38	32	84	135	482
木質チップボイラー棟	H26	新	/	RC	50	3	6	219	8,305
あしべつ宿泊交流センター	/	/	/	/	/	/	/	1,515	12,775
宿泊棟	S61	新	/	W	24	31	129	769	
事務棟	S61	新	/	W	24	31	129	589	
車庫	S61	新	/	S	38	31	82	157	
保養施設計	/	/	/	/	/	/	/	11,938	38,022
カナディアンワールド公園	/	/	/	/	/	/	/	5,019	16,394
ケンジントン駅	H2	新	/	RC	50	27	54	77	
ピラミッド	H2	新	/	RC	50	27	54	740	

29 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
45,693	3,298.0	359	20,026	55.8			
9,402	678.6	104	4,998	48.1			
10,140	731.9	359	7,038	19.6			
1	0.1	-	-	-			
129,817	9,369.7	362	74,135	204.8	球技場芝生整備	75,600	
					屋根防水、床改修	28,188	
195,053	14,078.2					103,788	
5,466	394.5	87	2,389	27.5			
16,781	1,211.2	73	64,323	881.1			
2,066	149.1	129	5,209	40.4	コテージ等屋根塗装、ミズナラウッドデッキ改修	9,137	
8,062	581.9	308	1,961	6.4			
31,415	2,267.4	362	105,912	292.6			
63,790	4,604.1					9,137	
643	46.4	360	8,206	22.8			
3,316	239.3	360	21,699	60.3	エレベーター改修	33,696	
1,682	121.4	360	88,481	245.8	星遊館実施設計業務委託	24,300	
979	70.7	360	54,206	150.6			
7,661	552.9	360	10,779	29.9			
2,179	157.3	360	2,839	7.9			
482	34.8	41	2,348	57.3			
8,305	599.4	-	-	-			
5,196	375.0	134	6,691	49.9	宿泊棟屋根トタン葺き替え	12,204	
30,443	2,197.3					70,200	
15,579	1,124.5	184	12,005	65.2			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設(続き)	テラスデュフラン	H2	新	/	RC	50	27	54	1,063	
	温室	H2	新	/	S	38	27	71	85	
	管理事務所	H2	新	/	S	38	27	71	548	
	メイプル&リンゴー	H2	新	/	W	24	27	113	280	
	サロンケンジントン	H2	新	/	W	24	27	113	99	
	ブライトリバー駅	H2	新	/	W	24	27	113	79	
	カーリートレイン	H2	新	/	W	24	27	113	260	
	ファーマーズ駅	H2	新	/	W	24	27	113	117	
	リンド夫人の家	H2	新	/	W	24	27	113	67	
	ポストオフィス	H2	新	/	W	24	27	113	58	
	グリーンゲイブルズ	H2	新	/	W	24	27	113	247	
	オーチャードスロープ	H2	新	/	W	24	27	113	96	
	オウエルスクール	H2	新	/	W	24	27	113	70	
	アンの教会	H2	新	/	W	24	27	113	131	
	フロンティア	H2	新	/	W	24	27	113	72	
	キルト	H2	新	/	W	24	27	113	60	
	テラノーヴァ	H2	新	/	W	24	27	113	468	
	ティーピー	H2	新	/	W	24	27	113	56	
	クリスティアンヌ	H2	新	/	W	24	27	113	70	
	ウッドマン	H2	新	/	W	24	27	113	70	
	パルフェ	H2	新	/	W	24	27	113	119	
チロル記念館	H4	新	/	W	24	27	113	87		
パンケ山休憩所	S43	旧	—	CB	38(不明)	49	—	51		
旭ヶ丘公園(鳥舎)	S48	旧	—	W	24	44	183	53		
旭ヶ丘公園(小動物飼育棟)	H7	新	/	W	24	22	92	98		
上芦別公園屋外炊事棟	S53	旧	—	RC	50	39	78	50		
カナディアンワールド公園等計								5,271	16,394	
合計								33,046	358,208	
④ 子育て支援、保健・福祉施設	子どもセンターつばさ								2,622	246,691
	つばさ	H14	新	/	RC	50	15	30	2,554	
	車庫	H14	新	/	S	38	15	39	68	
	幼児・児童施設計								2,622	246,691
	総合福祉センター								4,085	43,565
	本館	S54	旧	○	RC	50	38	76	2,636	
	別館	H8	新	/	RC	50	21	42	1,449	
	生きがいデイサービスセンター	S51	旧	○	RC	50	41	82	683	10,827
	静和荘								671	6,901
	A棟	S50	旧	—	W	24	42	175	267	
	B棟	S51	旧	—	W	24	41	171	196	
	C棟	S52	旧	—	W	24	40	167	208	
	高齢者福祉施設計								5,439	61,293
	保健センター	S58	新	/	RC	50	34	68	685	6,650
保健施設計								685	6,650	
保健福祉施設すばる	H9	新	/	RC	50	20	40	4,185	104,812	
高齢者保健福祉施設計								4,185	104,812	
合計								12,931	419,446	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ すみれ団地								4,456	2,672
公営住宅	49-1(1~4号)	S49	旧	—	CB	38	43	113	200
	49-2(5~8号)	S49	旧	—	CB	38	43	113	200
	50-1(9~12号)	S50	旧	—	CB	38	42	111	205
	50-2(13~16号)	S50	旧	—	CB	38	42	111	205
	51-1(17~20号)	S51	旧	—	CB	38	41	108	235
	51-2(21~24号)	S51	旧	—	CB	38	41	108	235
	51-3(25~28号)	S51	旧	—	CB	38	41	108	220
	51-4(29~32号)	S51	旧	—	CB	38	41	108	220
	51-5(33~36号)	S51	旧	—	CB	38	41	108	220
	52-1(37~40号)	S52	旧	—	CB	38	40	105	228
	52-2(41~44号)	S52	旧	—	CB	38	40	105	228
	52-3(45~48号)	S52	旧	—	CB	38	40	105	229
	52-4(49~52号)	S52	旧	—	CB	38	40	105	243
	52-5(53~56号)	S52	旧	—	CB	38	40	105	243
	53-1(57~60号)	S53	旧	—	CB	38	39	103	280
	56-1(61~68号)	S56	新		PC	38	36	95	532
	56-2(69~76号)	S56	新		PC	38	36	95	533
上芦別団地								2,746	2,805
	49-1(旧道住 1~5号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	254
	49-2(旧道住 6~10号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	254
	50-1(旧道住 11~15号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	265
	50-2(旧道住 16~20号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	265
	51-1(旧道住 21~25号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	291
	51-2(旧道住 26~30号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	291
	52-1(旧道住 31~34号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	235
	52-2(旧道住 36~40号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	301
	53-1(旧道住 41~45号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	295
	53-2(旧道住 46~50号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	295
	ことぶき団地								7,243
	53-1(1~8号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	559
	53-2(9~16号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	534
	53-3(17~24号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	534
	54-1(25~32号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	550
	54-2(33~40号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	522
	54-3(41~48号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	522
	54-4(49~56号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	522
	寡婦住宅(57~60号)	S55	旧	—	CB	38	37	97	119
	55-1(61~68号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	597
	55-2(69~76号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	568
	55-3(77~84号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	568
	55-4(85~92号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	568
	55-5(93~100号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	568
	57-1(101~104号)	S57	新		CB	38	35	92	256
	57-2(105~108号)	S57	新		CB	38	35	92	256
啓南団地								3,454	2,108
	A1(旧道住1~12号)	S54	旧	—	RC	50	38	76	838
	A1-55(旧道住25~36号)	S55	旧	—	RC	50	37	74	838
	G1-56(旧道住49~72号)	S56	新		RC	50	36	72	1,778

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ ライラック団地								1,751	1,472
56-1(1~12号)	S56	新		RC	50	36	72	891	
56-2(13~24号)	S56	新		RC	50	36	72	860	
あかつき団地								1,720	3,207
56-3(1~12号)	S56	新		RC	50	36	72	860	
56-4(13~24号)	S56	新		RC	50	36	72	860	
ひばり第2団地								8,725	3,953
57-1(1~4号)	S57	新		PC	38	35	92	292	
57-2(5~8号)	S57	新		PC	38	35	92	292	
57-3(9~16号)	S57	新		PC	38	35	92	550	
57-4(17~20号)	S57	新		PC	38	35	92	275	
57-5(21~28号)	S57	新		PC	38	35	92	550	
57-6(29~32号)	S57	新		PC	38	35	92	275	
57-7(33~40号)	S57	新		PC	38	35	92	550	
57-8(41~48号)	S57	新		PC	38	35	92	550	
59-1(49~52号)	S59	新		CB(SB)	38	33	87	291	
59-2(53~64号)	S59	新		CB(SB)	38	33	87	825	
旧道住59-1(旧道住1~8号)	S59	新		PC	38	33	87	572	
旧道住59-2(旧道住9~16号)	S59	新		PC	38	33	87	572	
旧道住57-1(旧道住1~24号)	S57	新		RC	50	35	70	1,778	
旧道住58-2(旧道住25~42号)	S58	新		RC	50	34	68	1,353	
すみれ第2団地								2,785	1,715
58-1(1~8号)	S58	新		CB(SB)	38	34	89	560	
58-2(9~16号)	S58	新		CB(SB)	38	34	89	545	
60-3(17~24号)	S60	新		CB(SB)	38	32	84	545	
60-4(25~32号)	S60	新		CB(SB)	38	32	84	575	
60-5(33~40号)	S60	新		CB(SB)	38	32	84	560	
あかつき第2団地 58-1	S58	新		RC	50	34	68	1,776	1,925
やよい団地								5,810	3,001
59-1(1~12号)	S59	新		RC	50	33	66	892	
59-2(13~24号)	S59	新		RC	50	33	66	854	
60-3(25~36号)	S60	新		RC	50	32	64	854	
60-4(37~52号)	S60	新		RC	50	32	64	1,137	
61-5(53~64号)	S61	新		RC	50	31	62	888	
61-6(65~80号)	S61	新		RC	50	31	62	1,185	
みずほ団地								6,708	4,435
62-1(1~16号)	S62	新		RC	50	30	60	1,095	
62-2(17~28号)	S62	新		RC	50	30	60	796	
63-3(29~40号)	S63	新		RC	50	29	58	796	
63-4(41~56号)	S63	新		RC	50	29	58	1,095	
1-5(57~68号)	H1	新		RC	50	28	56	796	
1-6(69~84号)	H1	新		RC	50	28	56	1,113	
2-7(85~96号)	H2	新		RC	50	27	54	893	
集会所	H1	新		CB(SB)	38	28	74	124	
ひばり団地								5,520	11,396
3-1(1~12号)	H3	新		RC	50	26	52	1,091	
3-2(13~24号)	H3	新		RC	50	26	52	1,091	
4-3(25~36号)	H4	新		RC	50	25	50	1,091	
集会所	H4	新		CB(SB)	38	25	66	148	
5-4(37~60号)	H5	新		RC	50	24	48	2,099	

施設名称	建築 年度	耐震 基準	耐震 改修	主体 構造	耐用 年数	経過 年数	老朽 化率 (%)	延床 面積 (㎡)	平 成
									行政コスト (千円)
⑤ 緑ヶ丘団地								9,176	71,607
公営住宅 (続き)	1(1～34号)	H9	新	RC	50	20	40	3,026	
	2(35～68号)	H11	新	RC	50	18	36	3,026	
	3(69～102号)	H13	新	RC	50	16	32	3,026	
	集会所	H9	新	W	24	20	83	98	
あけぼの団地							13,361	86,995	
公営住宅 (続き)	1(1～12号)	H14	新	RC	50	15	30	1,003	
	2(13～24号)	H15	新	RC	50	14	28	1,003	
	3(25～36号)	H16	新	RC	50	13	26	1,003	
	4(37～48号)	H16	新	RC	50	13	26	1,003	
	5(49～68号)	H18	新	RC	50	11	22	1,847	
	6(69～88号)	H19	新	RC	50	10	20	1,847	
	7(89～107号)	H19	新	RC	50	10	20	1,847	
	8(109～128号)	H21	新	RC	50	8	16	1,904	
	9(129～148号)	H22	新	RC	50	7	14	1,904	
さつき団地							3,995	36,655	
公営住宅 (続き)	1(1～7号)	H20	新	W	24	9	38	500	
	2(8～14号)	H21	新	W	24	8	33	496	
	3(15～21号)	H22	新	W	24	7	29	484	
	4(22～28号)	H23	新	W	24	6	25	484	
	5(29～31号)	H24	新	W	24	5	21	192	
	6(32～36号)	H24	新	W	24	5	21	320	
	7(37～42号)	H24	新	W	24	5	21	373	
	8(43～46号)	H25	新	W	24	4	17	293	
	9(47～53号)	H25	新	W	24	4	17	487	
	10(54～58号)	H26	新	W	24	3	13	366	
公営住宅計							79,226	236,343	
頼城団地							4,990	1,760	
公営住宅 (続き)	49-1(1～4号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	—
	49-2(5～8号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	—
	49-3(9～12号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	—
	49-4(13～16号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	—
	49-5(17～20号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	—
	49-6(21～24号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	—
	49-1(25～28号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	211
	49-2(29～32号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	211
	49-3(33～36号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	211
	49-4(37～40号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	211
	49-5(41～46号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	316
	49-6(47～52号)	S49	旧	—	PC	38	43	113	316
	53-7(53～56号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-8(57～60号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-9(61～64号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-10(65～68号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-11(69～72号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-12(73～76号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-7(77～80号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-8(81～84号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-9(85～88号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251
	53-10(89～92号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251

29 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
46,527	3,358.1	-	-	-			
51,117	3,689.4	-	-	-			
24,133	1,741.8	-	-	-			
34,858	2,515.9					47,194	
-694	-50.1	-	-	-	除却済	5,798	頼城団地 49-1~ 49-6除却 34,787千 円
					除却済	5,798	
					除却済	5,798	
					除却済	5,798	
					除却済	5,798	
					除却済	5,797	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
⑤ 公営住宅 (続き)	53-11(93~96号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251	
	53-12(97~100号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251	
	53-13(101~104号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251	
	53-14(105~108号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	251	
西芦別団地									5,761	2,487
50-1(1~4号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-2(5~8号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-3(9~12号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-4(13~16号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-5(17~20号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-6(21~24号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-7(25~28号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-8(29~32号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-9(33~36号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-10(37~40号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-11(41~44号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
50-12(45~48号)	S50	旧	—	PC	38	42	111	219		
51-13(49~52号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-14(53~56号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-15(57~60号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-16(61~64号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-17(65~68号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-18(69~72号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-19(73~76号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	235		
51-20(77~80号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	248		
51-21(81~84号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	248		
51-22(85~88号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	248		
51-23(89~92号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	248		
51-24(93~96号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	248		
51-25(97~100号)	S51	旧	—	PC	38	41	108	248		
青葉団地									14,800	6,068
52-1(1~4号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	240		
52-2(5~8号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	240		
52-3(9~12号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	240		
52-4(13~16号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	240		
52-5(17~22号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	360		
52-6(23~28号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	360		
52-7(29~34号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	360		
52-8(35~40号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	360		
52-9(41~46号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	360		
52-10(47~52号)	S52	旧	—	PC	38	40	105	360		
53-11(53~58号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-12(59~64号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-13(65~70号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-14(71~76号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-15(77~82号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-16(83~88号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-17(89~94号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-18(95~100号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		
53-19(101~106号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377		

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
⑤ 公営住宅 (続き)	53-20(107~112号)	S53	旧	—	PC	38	39	103	377	
	54-21(113~118号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-22(119~124号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-23(125~130号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-24(131~136号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-25(137~142号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-26(143~148号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-27(149~154号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-28(155~160号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-29(161~166号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	54-30(167~172号)	S54	旧	—	PC	38	38	100	389	
	55-31(173~178号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-32(179~184号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-33(185~190号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-34(191~196号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-35(197~202号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-36(203~208号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-37(209~214号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-38(215~220号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
	55-39(221~226号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402	
55-40(227~232号)	S55	旧	—	PC	38	37	97	402		
青葉第2団地								13,750	5,947	
56-1(1~6号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-2(7~12号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-3(13~18号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-4(19~24号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-5(25~30号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-6(31~36号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-7(37~42号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-8(43~48号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-9(49~54号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
56-10(55~60号)	S56	新	/		PC	38	36	95	410	
57-1(62~64号)	S57	新	/		PC	38	35	92	275	
57-2(65~68号)	S57	新	/		PC	38	35	92	275	
57-3(69~76号)	S57	新	/		PC	38	35	92	550	
57-4(77~84号)	S57	新	/		PC	38	35	92	550	
57-5(85~92号)	S57	新	/		PC	38	35	92	550	
57-6(93~100号)	S57	新	/		PC	38	35	92	550	
57-8(101~108号)	S57	新	/		PC	38	35	92	550	
58-1(109~112号)	S58	新	/		PC	38	34	89	275	
58-2(113~116号)	S58	新	/		PC	38	34	89	275	
58-3(117~120号)	S58	新	/		PC	38	34	89	275	
58-4(121~128号)	S58	新	/		PC	38	34	89	550	
58-5(129~136号)	S58	新	/		PC	38	34	89	550	
58-6(137~140号)	S58	新	/		PC	38	34	89	275	
59-1(141~148号)	S59	新	/		PC	38	33	87	553	
59-2(149~156号)	S59	新	/		PC	38	33	87	553	
59-3(157~164号)	S59	新	/		PC	38	33	87	553	
59-4(165~172号)	S59	新	/		PC	38	33	87	553	
59-5(173~180号)	S59	新	/		PC	38	33	87	553	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
⑤ 公営住宅 (続き)	59-6(181~184号)	S59	新	/	PC	38	33	87	277	
	59-7(185~188号)	S59	新	/	PC	38	33	87	277	
	59-8(189~192号)	S59	新	/	PC	38	33	87	277	
	59-9(193~196号)	S59	新	/	PC	38	33	87	277	
	59-10(197~200号)	S59	新	/	PC	38	33	87	277	
	頼城第2団地	/	/	/	/	/	/	/	4,950	3,620
	57-1(1~8号)	S57	新	/	PC	38	35	92	550	
	57-2(9~16号)	S57	新	/	PC	38	35	92	550	
	58-1(17~24号)	S58	新	/	PC	38	34	89	550	
	58-2(25~32号)	S58	新	/	PC	38	34	89	550	
	58-3(33~40号)	S58	新	/	PC	38	34	89	550	
	58-4(41~48号)	S58	新	/	PC	38	34	89	550	
	58-5(49~52号)	S58	新	/	PC	38	34	89	275	
	58-6(53~56号)	S58	新	/	PC	38	34	89	275	
	58-7(57~64号)	S58	新	/	PC	38	34	89	550	
	58-8(65~72号)	S58	新	/	PC	38	34	89	550	
	改良住宅計	/	/	/	/	/	/	/	44,251	19,882
	溪水団地	/	/	/	/	/	/	/	2,025	27,048
	1(1~16号)	H6	新	/	RC	50	23	46	675	
2(17~32号)	H6	新	/	RC	50	23	46	675		
3(33~48号)	H9	新	/	RC	50	20	40	675		
特定改良賃貸住宅計	/	/	/	/	/	/	/	2,025	27,048	
合計	/	/	/	/	/	/	/	125,502	283,273	
⑥ 市立芦別病院	S62	新	/	RC	50	30	60	12,574	2,241,598	
合計	/	/	/	/	/	/	/	12,574	2,241,598	
⑦ 行政系、供給処理、その他施設	総合庁舎	/	/	/	/	/	/	6,065	82,363	
	総合庁舎	S44	旧	×	RC	50	48	96	5,965	
	附属建物(現庁舎裏倉庫)	S45	旧	—	W	24	47	196	100	
	庁舎等計	/	/	/	/	/	/	6,065	82,363	
	消防総合庁舎	H27	新	/	RC	50	2	4	2,363	47,754
	芦別消防団第二分団詰所	S41	旧	—	W	24	51	213	227	3,131
	芦別消防団第三分団詰所	S48	旧	—	W	24	44	183	140	3,282
	芦別消防団第四分団詰所	S50	旧	—	W	24	42	175	144	3,334
	芦別消防団第五分団詰所	S54	旧	—	W	24	38	158	198	3,589
	芦別消防団第六分団(分所)詰所	S52	旧	—	W	24	40	167	198	2,397
	芦別消防団第六分団(本所)詰所	S53	旧	—	W	24	39	163	198	2,348
	消防庁舎等計	/	/	/	/	/	/	/	3,468	65,835
	車両センター	H3	新	/	S	38	24	61	1,458	35,334
	車両格納庫(総合福祉センター横)	/	/	/	/	/	/	/	510	110
	A棟(第1車庫)	S54	旧	—	CB	38	38	100	382	
	B棟(第2車庫)	S54	旧	—	CB	38	38	100	128	
	その他行政系施設計	/	/	/	/	/	/	/	1,968	35,444
	ごみ処理センター	H5	新	/	S	38	25	66	374	38,829
	資源ごみ保管施設	H12	新	/	S	38	17	45	591	22,464
供給処理施設系	/	/	/	/	/	/	/	965	61,293	
斎場	H1	新	/	RC	50	28	56	512	29,226	
西芦別共同浴場	H1	新	/	PC	38	28	74	330	3,746	
頼城共同浴場	H2	新	/	PC	38	27	71	227	3,745	

29 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-1,961	-141.5	-	-	-			
-12,178	-879.0	/	/	/		34,787	
9,308	671.8	-	-	-			
9,308	671.8	/	/	/			
31,988	2,308.8	/	/	/		81,981	
19,877	1,434.6	365	86,266	236.3			※年間利用者数は、 患者数を表す。
19,877	1,434.6	/	/	/			
77,156	5,568.9	245	-	-	旧消防庁舎改修	5,098	
77,156	5,568.9	/	/	/		5,098	
47,754	3,446.7	365	-	-			
3,131	226.0	-	-	-			
3,282	236.9	-	-	-			
3,334	240.6	-	-	-			
3,589	259.0	-	-	-			
2,397	173.0	-	-	-			
2,348	169.4	-	-	-			
65,835	4,751.7	/	/	/			
35,334	2,550.3	-	-	-			
110	7.9	-	-	-			
35,444	2,558.2	/	/	/			
28,164	2,032.8	334	8,403	25.2			
17,014	1,228.0	310	-	-			
45,178	3,260.8	/	/	/			
24,396	1,760.8	193	291	1.5			※年間利用者数は、 火葬件数を表す。
3,746	270.4	307	11,920	38.8			
3,745	270.3	256	6,455	25.2			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑦ 職員住宅								568	5,302
ひばり団地一市共51-1	S51	旧	—	CB	38	42	111	133	
ひばり団地一市共53	S53	旧	—	CB	38	38	100	133	
三角山団地	H3	新		CB(SB)	38	26	68	302	
教職員住宅								3,161	2,145
共49、50号	S50	旧	—	CB	38	42	111	136	
共64、65号	S51	旧	—	CB	38	41	108	136	
共76号	S54	旧	—	CB	38	38	100	68	
共77号	S54	旧	—	CB	38	38	100	90	
共78、79号	S55	旧	—	CB	38	37	97	136	
共80、81号	S55	旧	—	CB	38	37	97	136	
共82、83号	S55	旧	—	CB	38	37	97	136	
共90～93号	S56	新		PC	38	36	95	276	
共94～97号	S57	新		PC	38	35	92	286	
共100～103号	S58	新		PC	38	34	89	286	
共104、105号	S59	新		CB	38	33	87	136	
共109号	H12	新		W	24	17	71	99	
共110号	H12	新		W	24	17	71	99	
共111号	H13	新		W	24	16	67	99	
K共3、4号	S47	旧	—	CB	38	45	118	113	
K共5、6号	S48	旧	—	CB	38	44	116	113	
K共23、24号	S51	旧	—	CB	38	41	108	136	
K共25、26号	S51	旧	—	CB	38	41	108	136	
K共27、28号	S51	旧	—	CB	38	41	108	136	
K共29、30号	S51	旧	—	CB	38	41	108	136	
K共31、32号	S52	旧	—	CB	38	40	105	136	
K共33、34号	S53	旧	—	CB	38	39	103	136	
医師住宅								1,119	19,150
①	H23	新		W	24	6	25	97	
②	H23	新		W	24	6	25	97	
③	H23	新		W	24	6	25	118	
④	H23	新		W	24	6	25	118	
院長住宅	S51	旧	—	W	24	41	171	122	
K棟	S56	新		W	24	36	150	107	
L棟	S62	新		W	24	30	125	97	
M棟(院内保育所)	S62	新		W	24	30	125	97	
单身住宅	S62	新		CB(SB)	38	30	79	266	
その他施設								5,917	63,314
合計								18,383	308,249

29 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
3,848	277.7						
-880	-63.5				管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止		
					97号浴室・脱衣室改修	1,933	共97号、103号、 104号、105号浴 室・脱衣室改修 7,733千円
					103号浴室・脱衣室改修	1,933	
					104号、105号浴室・脱衣室改修	3,867	
					管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止 管理計画に基づく廃止		
2,815	203.2						
		345	1,948	5.6			
37,670	2,718.9					7,733	
261,283	18,858.4					12,831	

(2) インフラ

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
道路(道路施設含む)									481,249
橋りょう									22,504
道路・橋りょう計									503,753
公園									73,749
公園計									73,749
取水塔									
浄水(滅菌)施設									
配水池									
管路									
上水道計									660,525
管路									
中継ポンプ施設									
下水道計									556,290
農業用かんがい施設									17,219
河川施設									12,072
その他計									29,291
合計									1,823,608

(3) その他遊休施設などの普通財産等

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
遊休施設									
旧上芦別保育園	S47	旧	—	W	24	45	188	—	226
旧保健センター	S62	新	/	RC	50	30	60	728	4
旧常磐小学校	H2	新	/	RC	50	27	54	2,538	840
旧野花南小学校	S63	新	/	RC	50	29	58	2,734	282
旧職員住宅			/					1,260	38
ひばり団地一市共54②	S54	旧	—	CB	38	37	97	136	
あかつき団地一市共55	S56	新	/	PC	38	36	95	552	
あかつき団地一市共57	S57	新	/	PC	38	35	92	286	
あかつき団地一市共58	S58	新	/	PC	38	34	89	286	
遊休施設計								7,260	1,390
貸付施設									
旧浄化センター	S58	新	/	RC	50	34	68	1,983	18
旧旭弓道場	S55	旧	—	W	24	37	154	74	3
旧市営牧場			/					4,788	2,008
肥育舎	H2	新	/	S	38	27	71	675	
肥育舎	H2	新	/	S	38	27	71	675	

29年度の状況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
436,366	31,495.2	-	-	-	道路改良 舗装補修 市道区画線補修	80,006 22,162 2,754	
22,504	1624.2	-	-	-	三角橋架替 橋りょう点検	45,468	
458,870	33,119.5					150,390	
73,729	5,321.5	-	-	-			
73,729	5,321.5					0	
					芦別浄水場管理棟屋根防水補修	4,288	
					配水管整備、老朽管整備 (布設替)	117,536	
158,595	11,762.6	-	-	-		121,824	
					なまこ山線排水整備 下水道管路施設調査清掃業務委託	4,644 7,074	
199,702	14,413.7	-	-	-		11,718	
16,767	1,210.2	-	-	-			
11,997	865.9	-	-	-	三又川、二股川河岸復旧	15,628	
28,764	2,076.1					15,628	
919,660	66,377.5					299,560	

29年度の状況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
226	16.3	-	-	-	売却		
4	0.3	-	-	-			
819	59.1	-	-	-			
282	20.3	-	-	-			
38	2.8	-	-	-			
1,369	98.8						
18	1.3	-	-	-			
3	0.2	-	-	-			
1,632	117.8	-	-	-			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
貸付施設 (続き)	乾燥資料調整庫	H1	新	/	S	38	28	74	350	
	農具庫	H1	新	/	S	38	28	74	110	
	敷料庫	H1	新	/	S	38	28	74	162	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	28	74	516	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	28	74	516	
	監視舎	H1	新	/	W	24	28	117	67	
	肥育舎	H3	新	/	S	38	26	68	1,322	
	育成舎	H1	新	/	S	38	28	74	395	
	旧給食センター車庫	S38	旧	—	W	24	54	225	86	2
	旧教職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	1,918	98
	・北5西2 84～87号	S55	旧	—	PC	38	37	97	276	
	・北6西3 K共1、2号	S47	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共7、8号	S47	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共9、10号	S47	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共19、20号	S49	旧	—	CB	38	43	113	113	
	・北6西3 K共21、22号	S49	旧	—	CB	38	43	113	113	
	・北6西3 K共35、36号	S53	旧	—	CB	38	39	103	136	
	・北6西3 へき11、12号	S48	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・北6西3 へき13、14号	S49	旧	—	CB	38	43	113	113	
	・北6西3 へき15、16号	S49	旧	—	CB	38	43	113	113	
	・北6西3 へき17、18号	S49	旧	—	CB	38	43	113	113	
	・野花南町地区 74、75号	S54	旧	—	CB	38	38	100	136	
	・常磐町地区 57号	S50	旧	—	W	24	42	175	88	
	・常磐町地区 98、99号	S58	新	/	CB	38	34	89	136	
	・黄金町地区 47号	S50	旧	—	W	24	42	175	78	
	・黄金町地区 126号	S31	旧	—	W	24	61	254	51	
貸付施設計	/	/	/	/	/	/	/	8,849	2,129	
除却施設	旧西芦別生活館	S46	旧	—	CB	38	44	116	199	120
	旧土木資材倉庫	S45	旧	—	W	24	47	196	133	2
	旧職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	532	15
	ひばり団地一市共51-2	S51	旧	—	CB	38	41	108	133	
	ひばり団地一市共52①	S52	旧	—	CB	38	40	105	133	
	ひばり団地一市共52②	S52	旧	—	CB	38	40	105	133	
	ひばり団地一市共54①	S54	旧	—	CB	38	37	97	133	
	旧教職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	311	61
	・上芦別地区 25、26号	S49	旧	—	CB	38	43	113	113	
	・緑泉地区 51、52号	S50	旧	—	CB	38	42	111	—	—
	・緑泉地区 53、54号	S50	旧	—	CB	38	42	111	—	—
	・緑泉地区 55、56号	S50	旧	—	CB	38	42	111	—	—
	・緑泉地区 58、59号	S51	旧	—	CB	38	41	108	—	—
	・緑泉地区 72、73号	S53	旧	—	CB	38	39	103	—	—
・緑泉地区 107号	S61	新	/	CB	38	31	82	99		
・黄金町地区 211、212号	S38	旧	—	W	24	54	225	99		
除却施設計	/	/	/	/	/	/	/	1,175	198	
その他	旧高齢者生きがいセンター	S55	旧	—	W	24	37	154	587	35
	旧車両事務所	S50	旧	—	W	24	42	175	179	19
	健民センター従業員住宅	H3	新	/	CB(SB)	38	26	68	401	5,420
	旧健民センター従業員住宅	S51	旧	—	W	24	41	171	81	2
	その他維持する施設計	/	/	/	/	/	/	/	1,248	5,476
合計	/	/	/	/	/	/	/	18,532	9,193	

